ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE

Jusqu'ici j'ai éprouvé La possibilité
de la luxation de l'extremité humerale
de la Clavicule avec L'acromion, j'ai
établi Son mechanisme et les Signes qui
la font Connaitre; mais je n'avais parlé
des moyens propres a la reduction qu'en
raison de l'indication. je donnai aux
moyens La préference parceque L'ayant
jugés je n'avais examiné ces Secours
que Speculativement, Le hasard m'a fourni
l'occasion de les mettre en pratique.

Jean Robin natif de morville en basse
Bretagne agé d'environ Vingt Six ans
étant au Service de Mr De Kerret
Commandant au Regt d'infanterie du Roy
fait le Sujet de mon observation

Le Seize Janvier mil Sept Cent Soyxante
Seize Dans une danse de force ou
plusieurs hommes Se tiennent par les
mains, font differentes Courses, &c

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 12 d 7 n°3.

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C_ N

[illegible] fu laché par Son Camarade
et tomba Sur La Sommité de l'Epaule
la violence du Choc lui fit dabord
éprouver une douleur tres vive avec
impossibilité d'éloigner Son bras des
Côtes. il vint me Consulter Le lendemain
et après avoir rassemblé tous les
Signes qui mènent a porter un bon
diagnostic, je reconnus L'éxistence de la
luxation primitive de l'éxtrémité humerale
de la Clavicule. je fis visiter la maladie
par Mr Paulet Chirurgien Major
de l'hopital militaire et par Mr
Valentin aide major au Regt du Roy
ils furent tous deux s'assurerent de
l'état des parties et Convinrent
unanimement de la réalité du fait
j'ai procedé a la Curation de la

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

malade par tous les moyens
que j'indique dans mes observations
précedentes. ils ont été suivis du
plus heureux succès et le malade
est parfaitement rétabli. il exerce
le bras droit (c'était le côté de la
luxation) avec autant d'adresse et de
force que le gauche.

j'ai ici passé sous silence les signes
de la luxation et les moyens curatifs
parceque j'appréhende d'ennuyer en
les repetant trop souvent. j'ajouterai
seulement que le malade a été
saigné une fois et que le bandage a
quinze jours de distance, s'en laché
je l'ai rappliqué avec precaution et
au bout de huit jours je levai l'appareil

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE N

je laissai cependant un Spica à Nœud
Lâche pour modérer dans les premiers
jours les trop grands mouvements
du Bras : enfin le malade a été
parfaitement guéri le douze février
1776. Prothey

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE